

北京金新兴医疗器械厂职业病危害现状评价报告

项目负责人：孙松

完成日期：2022.8.11

一、建设单位信息

名称：北京金新兴医疗器械厂

地址：北京市房山区琉璃河镇路村

联系人：杨经理

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2021.8.12	孙松、卢蕊枝、师志	杨经理
现场采样	2021.9.16	李伟、张红岩、孙松	杨经理

工艺流程



图 1 医用电缆生产工艺流程图



图 2 医用烧杯生产工艺流程图

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：噪声、高温

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
噪声	4	4	100%
高温	1	1	100%

结合现场检测结果及各职业病危害因素在工作场所的浓度（强度）、分布、危害性大小等因素，确定该项目无重点防护的职业病危害因素。

三、评价结论及建议

按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》的规定，本项目属于“医药制造业”中的“卫生材料及医药用品制造”，项目危害类别属于“职业病危害一般的建设项目”，项目应按照职业病危害一般的建设项目进行职业卫生管理。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	符合
4	职业病危害因素	符合
5	职业病防护设施	符合
6	应急救援设施	基本符合
7	职业健康监护	--
8	个人防护用品	基本符合
9	辅助用室	符合
10	职业卫生管理	不符合

职业病危害控制措施的建议：

- (1) 建筑卫生学。由于本次评价处于非采暖季，企业应确保在采暖季各生产和辅助单元的微小气候满足要求。
- (2) 职业健康监护。根据本次噪声检测结果，各岗位噪声的8小时等效声级LEX,8h 低于 80dB(A)，属于非噪声作业，高温 WBGT 指数平均值检测结果符合限值要求，属于非高温作业。建议企业加强职业病危害因素监测工作，高温季应注重高温的监测工作，如设备、工艺及原辅料等发生变化，需重新进行评价，噪声的8小时等效声级 LEX,8h 大于 80dB(A)时，高温 WBGT 指数平均值检测结果超过限值时，及时按照《职业健康监护技术规范》中相关职业健康监护要求，开展职业健康监护工作，并建立职业健康监护制度及相关档案。
- (3) 应急救援。建议企业定期开展职业卫生方面应急演练，保证应急演练效果，并进行总结，留存相应记录及影像资料。
- (4) 个人防护用品。建议企业为接触职业病危害的劳动者提供符合国家职

业卫生标准的个人防护用品，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用，并明确个人防护用品型号、参数。

(5) 职业卫生管理制度及档案。按要求建立、健全职业卫生管理制度及档案，并应制定职业病危害防治计划和实施方案。

并应在日常工作中及时完善、更新管理制度及档案中相关内容。

(6) 警示标识。根据《工作场所职业病危害警示标识》的相关规定，在产生职业病危害的工作场所的醒目位置设置警示标识，并指定专人定期对其进行维护保养。

(7) 公告栏及危害告知。建议企业在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

(8) 职业卫生培训。企业职业卫生主要负责人及管理人员，应接受职业卫生培训，培训内容应包括：职业卫生相关法律、法规、规章和国家职业卫生标准；职业病危害预防和控制的基本知识；职业卫生管理相关知识；国家卫生健康委规定的其他内容。初次培训不得少于 16 学时，继续教育不得少于 8 学时。

另外，应对劳动者进行上岗前及在岗期间职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准及操作规程。因变更工艺、技术、设备、材料，或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，企业应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。初次培训时间不得少于 8 学时，继续教育不得少于 4 课时。

(9) 职业病危害项目申报。根据本次噪声检测结果，各岗位属于非噪声作业，高温检测结果符合限值要求。针对职业病危害项目申报工作，建议企业与当地管理部门进行及时沟通，与此同时，企业应加强定期检测，当噪声的 8 小时等效声级 $L_{EX,8h}$ 大于 80dB(A) 时，高温 WBGT 指数平均值检测结果超过限值时，及时进行职业病危害项目申报。

(10) 职业病危害防治经费。建议企业对每年发生的职业病危害防治经费详细列支，并归档留存。

四、影像资料

1、现场调查



2、现场采样及检测

